

# (h) メンテナンス

## ～ロウぬり～

くるま　きかい　うご　よ  
車など機械は、動きを良くするため  
ていきてき　ほじゅう  
定期的にオイルを補充します。


すまいぶる　か  
SmiPle ではオイルの代わりに  
うご　よ  
ロウをぬって動きを良くします。

おこな  
'うごくもの'には、メンテナンスを行う  
ことで、良い動きを保つことができます。  
そして、しっかり手をかけてあげるほど  
より大切な宝物になっていくでしょう。



部品どうしが滑って動く部分へ  
口ウをぬることで、より滑らかな動きになります。  
上下や回転して動く部分にぬっていきましょう。

## A : 本体（箱）




3ヶ月に1度、もしくは  
ハンドルが重いと感じた  
時にぬりましょう！

- O : 押上げ棒
- R : 上下 & 回転棒
- S : マルチ棒

ねじ部分は  
口ウぬり不要  
です。

パートO,R,S の棒が  
上下や回転する穴に  
口ウをぬります。


## 丸棒部分（一周）




E : ハンドル

F : サポート

円筒部分（一周）



E



F

パート D (ブッシュ) の中で回転する部分です。


ちなみに、D はもともと滑りの良い素材を使っているので、  
D へのロウぬりは必要ありません。



D : ブッシュ  
(ロウぬり不要)

B : 船

ピン2かしょ



(h) - 2

動作部分では  
ありませんが、  
船の付け外しが  
スムーズになります。

# 口ウのぬりかた

〈用意するもの〉

付属のすべロウ、布(Tシャツ生地のような薄いもの)

<1>



ぬの 布へすべロウを数回ぬります。

してい ぱしょ す こ  
指定の場所へ擦り込みます。

<2>



<3>



あな さい わ など  
穴へぬる際は、割りばし等の  
ぼう ま つ やす 棒へ巻き付けるとぬり易いです。